



ESCALERAS DE PANAMÁ

ESCALERAS EN FIBRA DE VIDRIO Y ALUMINIO INDUSTRIALES DE EXTENSIÓN
TIJERA, SENCILLAS Y PLATAFORMA TIPO AVIÓN



Calidad
Certificaciones
Garantía
y Repuestos

Fábrica y Punto de Venta:

Telefonos: 320-1700 / 6688 - 4188

Panamá.

Vía Transistimica, Milla 14

E-mail: ventas@escalerasdepanama.com

www.escalerasdepanama.com






Escaleras de Panamá, S. A.
 Fabricantes de Escaleras en Fibra de Vidrio, Aluminio y Especiales
 Tel 3201700/3201800 Cel 66884188
 ventas@escalerasdepanama.com www.escalerasdepanama.com
 Vía Transistmica, Milla 14 Panamá



EXTENSIÓN EN FIBRA DE VIDRIO DOS CUERPOS, PELDAÑOS EN "D" INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS, USO

REF. / METROS	PIES	ALTURA EFECTIVA	CON ITBM	LBS
EF 6.0	20	5.40	399.98	43
EF 7.4	24	6.80	474.98	51
EF 8.6	28	8.00	524.98	57
EF 10.0	32	9.10	624.98	63
EF 11.0	36	9.80	699.98	71
EF 12.0	40	10.80	749.98	80



SENCILLA EN FIBRA DE VIDRIO

UN CUERPO, PELDAÑOS EN "D"
 INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS
 USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA



REF./METROS	PIES	CON ITBM	LBS
SF 1.8	6	149.98	13
SF 2.1	7	159.98	14
SF 2.4	8	179.98	15
SF 2.7	9	199.98	18
SF 3.0	10	209.98	20
SF 3.6	12	249.98	23
SF 4.0	13	274.98	26
SF 4.3	14	289.98	29
SF 5.0	16	299.98	31
SF 6.0	20	349.98	37



Escaleras de Panamá, S. A.
 Fabricantes de Escaleras en Fibra de Vidrio, Aluminio y Especiales
 Tel 3201700/3201800 Cel 66884188
 ventas@escalerasdepanama.com www.escalerasdepanama.com
 Vía Transistmica, Milla 14 Panamá



**TIJERA EN FIBRA DE VIDRIO
 INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS
 USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA**

REF. /METROS	PIES	CON ITBM	LBS
TF 0.60	2	59.98	11
TF 0.90	3	79.98	14
TF 1.20	4	104.98	18
TF 1.50	5	134.98	22
TF 1.80	6	159.98	24
TF 2.10	7	199.98	29
TF 2.40	8	224.98	31
TF 3.00	10	284.98	40
TF 3.60	12	349.98	47
TF 4.00	13	374.98	53
TF 4.30	14	449.98	54
TF 5.00	16	499.98	56
TF 6.00	20	599.98	68




**SUBIDA POR AMBOS LADOS, 30% DE RECARGO
 PLATAFORMA ALUMINIO \$10.00 ADICIONAL**



**TIJERA PLATAFORMA EN FIBRA DE VIDRIO
 INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS
 USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA**

REF. /METROS	PIES	CON ITBM	LBS
TPF 1.20	4	349.98	37
TPF 1.50	5	424.98	42
TPF 1.80	6	449.98	46
TPF 2.10	7	499.98	51
TPF 2.40	8	549.98	55
TPF 3.00	10	624.98	64

**SUBIDA POR AMBOS LADOS, 30% DE RECARGO
 PASAMANOS \$40.00**





**EXTENSIÓN EN FIBRA DE VIDRIO
 DOS CUERPOS, PELDAÑOS EN "D"
 COMERCIAL, CAPACIDAD 114 Kg, 250 LIBRAS
 USO ELÉCTRICO, TIPO I**

REF. /METROS	PIES	ALTURA EFECTIVA	CON ITBM	LBS
EFL 5.0	16	4.40	299.98	36
EFL 6.0	20	5.40	349.98	43
EFL 7.4	24	6.80	399.98	51



**SENCILLA EN FIBRA DE VIDRIO
 UN CUERPO, PELDAÑOS EN "D"
 COMERCIAL, CAPACIDAD 114 Kg, 250 LIBRAS
 USO ELÉCTRICO, TIPO I**

REF. /METROS	PIES	CON ITBM	LBS
SFL 1.8	6	139.98	13
SFL 2.4	8	159.98	15
SFL 3.0	10	199.98	20
SFL 3.6	12	219.98	23

**TIJERA EN FIBRA DE VIDRIO
 COMERCIAL, CAPACIDAD 114 Kg, 250 LIBRAS
 USO ELÉCTRICO, TIPO I**

REF. /METROS	PIES	CON ITBM	LBS
TFL 0.6	2	49.98	11
TFL 0.9	3	59.98	12
TFL 1.2	4	79.98	16
TFL 1.5	5	99.98	19
TFL 1.8	6	119.98	21
TFL 2.1	7	139.98	25
TFL 2.4	8	174.98	28
TFL 3.0	10	249.98	37
TFL 3.6	12	299.98	42

**SUBIDA POR AMBOS LADOS, 30% DE RECARGO
 PLATAFORMA ALUMINIO \$10.00 ADICIONAL**





Escaleras de Panamá, S. A.
 Fabricantes de Escaleras en Fibra de Vidrio, Aluminio y Especiales
 Tel 3201700/3201800 Cel 66884188
 ventas@escalerasdepanama.com www.escalerasdepanama.com
 Vía Transístmica, Milla 14 Panamá



TIJERA PLATAFORMA EN FIBRA DE VIDRIO COMERCIAL, CAPACIDAD 114 Kg, 250 LIBRAS

USO ELÉCTRICO, TIPO I

REF. /METROS	PIES	CON ITBM	LBS
TFPL 1.2	4	324,98	32
TFPL 1.5	5	349,98	37
TFPL 1.8	6	374,98	41
TFPL 2.1	7	399,98	46

SUBIDA POR AMBOS LADOS, 30% DE RECARGO PASAMANOS \$40.0



DESPACHOS A TODO EL PAÍS



Nuestras escaleras cumplen con las Normas ANSI A14.5 de la American AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE

FÁBRICA EN CARTAGENA: Telefax 3201700/1800 Cel 66884188

Vía Transístmica, Milla 14, Panamá

ventas@escalerasdepanama.com

www.escalerasdecolombia.com

R.U.C. 249671 - 1 - 402970 D.V. 59

**DESCUENTOS PARA MAYORISTAS
 CON PAGO ANTICIPADO**





EXTENSIÓN EN ALUMINIO

DOS CUERPOS, PELDAÑOS EN "D"

INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS

USO GENERAL EXTRA PESADO, TIPO IA

REF. /METROS	PIES	CON ITBM	LBS
EA 5.0	16	249.98	30
EA 6.0	20	324.98	36
EA 7.4	24	349.98	44
EA 8.6	28	399.98	49
EA 10.0	32	449.98	57
EA 11.0	36	499.98	65
EA 12.0	40	549.98	73



SENCILLAS EN ALUMINIO

UN CUERPO, PELDAÑOS "D", INDUSTRIAL

CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS

USO GENERAL EXTRA PESADO, TIPO IA

REF. /METROS	PIES	CON ITBM	LBS
SA 1.8	6	124.98	13
SA 2.1	7	139.98	15
SA 2.4	8	149.98	18
SA 2.7	9	174.98	20
SA 3.0	10	199.98	22
SA 3.6	12	219.98	24
SA 4.0	13	239.98	25
SA 4.3	14	259.98	26
SA 5.0	15	274.98	33
SA 6.0	20	299.98	37



Escaleras de Panamá, S. A.
 Fabricantes de Escaleras en Fibra de Vidrio, Aluminio y Especiales
 Tel 3201700/3201800 Cel 66884188
 ventas@escalerasdepanama.com www.escalerasdepanama.com
 Vía Transistmica, Milla 14 Panamá



TIJERA EN ALUMINIO

INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS

USO GENERAL EXTRA PESADO, TIPO IA

REF. /METROS	PIES	CON ITBM	LBS
TA 0.60	2	49.98	8
TA 0.90	3	59.98	11
TA 1.20	4	79.98	12
TA 1.50	5	99.98	18
TA 1.80	6	119.98	20
TA 2.10	7	139.98	23
TA 2.40	8	174.98	26
TA 3.00	10	249.98	33
TA 3.60	12	299.98	37
TA 4.00	13	349.98	44
TA 5.00	16	399.98	55
TA 6.00	20	499.98	66



**SUBIDA POR AMBOS LADOS, 30% DE RECARGO
 PLATAFORMA ALUMINIO \$10.00**



TIJERA PLATAFORMA EN ALUMINIO

INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS

USO GENERAL EXTRA PESADO, TIPO IA

REF. /METROS	PIES	CON ITBM	LBS
TAP 1.2	4	\$ 324.98	31
TAP 1.5	5	\$ 349.98	35
TAP 1.8	6	\$ 374.98	40
TAP 2.1	7	\$ 399.98	44
TAP 2.4	8	\$ 449.98	49
TAP 3.0	10	\$ 524.98	53

**SUBIDA POR AMBOS LADOS, 30% DE RECARGO
 PASAMANOS \$40.00**





Escaleras de Panamá, S. A.
Fabricantes de Escaleras en Fibra de Vidrio, Aluminio y Especiales
Tel 3201700/3201800 Cel 66884188
ventas@escalerasdepanama.com www.escalerasdepanama.com
Vía Transístmica, Milla 14 Panamá



TIJERA EN ALUMINIO

LIVIANA, CAPACIDAD 100 Kg, 225 LIBRAS

USO GENERAL DOMÉSTICO, TIPO II

REF. /METROS	PIES	CON ITBM	LBS
TAL 0.60	2	39.98	4.4
TAL 0.90	3	54.98	6.6
TAL 1.20	4	74.98	8.8
TAL 1.50	5	84.98	11.0
TAL 1.80	6	99.98	12.1
TAL 2.10	7	114.98	13.6
TAL 2.40	8	139.98	15.4
TAL 3.00	10	169.98	19.8



DESPACHOS A TODO EL PAÍS



Nuestras escaleras cumplen con las Normas ANSI A14.2 de
la AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE

FÁBRICA EN Y PUNTO DE VENTA:

Telefax 3201700/1800 Cel 66884188

Vía Transístmica, Milla 14, Panamá

ventas@escalerasdepanama.com www.escalerasdepanama.com

R.U.C. 249671 - 1 - 402970 D.V. 59

DESCUENTOS PARA MAYORISTAS

CON PAGO ANTICIPADO



PLATAFORMA TIPO AVIÓN EN ACERO

Livianas y maniobrables
 Plataforma y pasos en alfajor
 Llantas de hierro fundido
 Con llantas de caucho
 Fuertes y seguras
 Capacidad 300 Kg.
 Cumple Normas ANSI A14.7 y
 OSHA 1910.29

Garantía de 1 año
 Base anticorrosiva
 Acabado en laca

NOTA IMPORTANTE:

Estas escaleras se despachan
 desarmadas para ensamblarlas en el
 lugar de destino, por cuenta del
 comprador; de manera muy sencilla y
 rápida



REFERENCIA	ALTURA	ANCHO	LARGO	PLATAFORMA	CON ITBM
PAA 0.50	0.50	0.6	0.60	0.6 X 0.40	499.98
PAA 1.00	1.00	0.6	1.20	0.6 X 0.40	999.98
PAA 1.25	1.25	0.6	1.45	0.6 X 0.40	1.249.98
PAA 1.50	1.50	0.6	1.70	0.6 X 0.40	1.499.98
PAA 2.00	2.00	0.6	2.40	0.6 X 0.40	1.999.98
PAA 2.50	2.50	0.6	2.90	0.6 X 0.40	2.299.98
PAA 3.00	3.00	0.6	3.40	0.6 X 0.40	2.999.98
PAA 3.50	3.50	0.7	4.00	0.7 X 0.65	3.499.98
PAA 4.00	4.00	0.7	4.50	0.7 X 0.65	3.999.98
PAA 4.50	4.50	0.7	5.00	0.7 X 0.65	4.499.98
PAA 5.00	5.00	0.7	5.50	0.7 X 0.65	4.999.98

DESPACHOS A TODO EL PAÍS

IMPORTANTE DEFINIR: Para estas escaleras de Plataforma

Los pasamanos, y adicionales como frenos y dirección en las cuatro
 ruedas, contrapesas, brazos estabilizadores, etc.....

Las medidas indicadas son estándar, pero a solicitud especial del cliente
 se fabrican a tamaños, usos y formas especiales, también en otros
 materiales como Fibra de Vidrio.



Escaleras de Panamá, S. A.
Fabricantes de Escaleras en Fibra de Vidrio, Aluminio y Especiales
Tel 3201700/3201800 Cel 66884188
ventas@escalerasdepanama.com www.escalerasdepanama.com
Vía Transistmica, Milla 14 Panamá



PLATAFORMA TIPO AVIÓN EN ALUMINIO

Livianas y maniobrables
Plataforma corrugada en alfajor
Llantas de hierro fundido
Con llantas de caucho
Fuertes y Seguras,
Capacidad 300 Kg.
Cumple normas ANSI A14.7 y
OSHA 1910.29
Garantía de 1 año

NOTA IMPORTANTE:

Estas escaleras se despachan desarmadas para ensamblarlas en el lugar de destino, por cuenta del comprador, de manera muy sencilla y rápida



REFERENCIA	ALTURA	ANCHO	LARGO	PLATAFORMA	CON ITBM
PAAL 0.50	0.50	0.6	0.60	0.6 X 0.40	999.98
PAAL 1.00	1.00	0.6	1.20	0.6 X 0.40	1.499.98
PAAL 1.25	1.25	0.6	1.45	0.6 X 0.40	1.749.98
PAAL 1.50	1.50	0.6	1.70	0.6 X 0.40	1.999.98
PAAL 2.00	2.00	0.6	2.40	0.6 X 0.40	2.499.98
PAAL 2.50	2.50	0.6	2.90	0.6 X 0.40	2.999.98
PAAL 3.00	3.00	0.6	3.40	0.6 X 0.40	3.499.98
PAAL 3.50	3.50	0.7	4.00	0.7 X 0.65	3.999.98
PAAL 4.00	4.00	0.7	4.50	0.7 X 0.65	4.499.98
PAAL 4.50	4.50	0.7	5.00	0.7 X 0.65	4.999.98
PAAL 5.00	5.00	0.7	5.50	0.7 X 0.65	5.499.98

DESPACHOS A TODO EL PAÍS

IMPORTANTE DEFINIR: Para estas escaleras de Plataforma

Los pasamanos, y adicionales como frenos y



Escaleras de Panamá, S. A.

Fabricantes de Escaleras en Fibra de Vidrio, Aluminio y Especiales

Tel 3201700/3201800 Cel 66884188

ventas@escalerasdepanama.com www.escalerasdepanama.com

Vía Transístmica, Milla 14 Panamá



dirección en las cuatro ruedas, contrapesas, brazos estabilizadores, etc.....

Las medidas indicadas son estándar, pero a solicitud especial del cliente se fabrican a tamaños, usos y formas especiales, también en otros materiales como Fibra de Vidrio.



Escaleras de Panamá, S. A.
Fabricantes de Escaleras en Fibra de Vidrio, Aluminio y Especiales
Tel 3201700/3201800 Cel 66884188
ventas@escalerasdepanama.com www.escalerasdepanama.com
Vía Transístmica, Milla 14 Panamá



PÉRTIGAS TELESCÓPICAS EN FIBRA DE VIDRIO

PÉRTIGAS EN FIBRA DE VIDRIO TELESCÓPICAS PARA MANIOBRAS HASTA 66 KV

REF	PIES	CON IVA
P 6	20	219.98
P 7	24	249.98
P 8	26	279.98
P 9	28	299.98
P 10	32	349.98
P 12	40	399.98



DESPACHOS A TODO EL PAÍS



Nuestras pértigas cumplen con las Normas ASTM F711-89 / F855 y las Normas ANSI C84.1 de la American National Standard

FÁBRICA EN CARTAGENA:
Telefax (5) 6628392/93/94/95/96
Bosque, Avenida Crisanto Luque # 47A-15

**FÁBRICA EN Y PUNTO DE VENTA: TELEFAX 3201700/1800 CEL
66884188 VÍA TRANSÍSTMICA, MILLA 14,
PANAMÁ**

ventas@escalerasdepanama.com

**www.escalerasdepanama.com
R.U.C. 249671 - 1 - 402970 D.V. 59**

**DESCUENTOS PARA MAYORISTAS
CON PAGO ANTICIPADO**